



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ταχ.Διευθ: Χρ. Σακάρη 15
66200 Προσοτσάνη
Τηλ.Επικοινων.:2522350152

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 29/03/2017
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3932

ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΘΕΜΑ : « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΔΟΥΣ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

Προκειμένου ο Δήμος μας να προβεί στην απ'ευθείας ανάθεση προμήθειας σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 προϋπολογισμού 5.000 € με Φ.Π.Α. (24 %), προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου έως την Τρίτη 04/04/2017 και ώρα 12 το μεσημέρι.

Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές ,ταχυδρομικά ή και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, στην διεύθυνση της έδρας του Δήμου: ΧΡ.ΣΑΚΑΡΗ 15 , ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ, ΤΚ 66200

Σε περίπτωση που ανατεθεί η σύμβαση ο εντολοδόχος θα πρέπει να προσκομίσει:


α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου .Η υποχρέωση αφορά ιδίως:1)στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. – Ε.Ε.), στους διαχειριστές, 2) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Στην περίπτωση που μέχρι την ως άνω ημερομηνία δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής προσφορών , ο Δήμος θα συνεχίσει την διερεύνηση για συλλογή προσφορών χωρίς περαιτέρω ενημέρωση.

Επισυνάπτεται η τεχνική περιγραφή.



Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ



17PROC005995230 2017-03-30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Σκυροδέματος C16/20

Θα γίνει προμήθεια και μεταφορά του σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 με ειδικά οχήματα του προμηθευτή (βαρέλες) σε σημεία που θα του υποδείξουν οι υπάλληλοι της τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Το έτοιμο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 θα πληρεί τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

Κατηγορία σκυροδέματος : C16 /20

Κατηγορία κάθισης : S2

Μέγιστη διάσταση αδρανών : 1''

Λόγος N/T (συνολικό νερό) : 0,70

Λόγος N/T (ελεύθερο νερό) : 0,65

Φαινόμενο ειδικό βάρος νωπού σκυροδέματος: 2.355Kg/m³

A : Όγκος τσιμέντου/m ³ :	87	Ειδικό βάρος τσιμέντου	3,12	ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΑΔΡΑΝΩΝ
B: Όγκος ενεργού νερού/m ³	172	Ειδικό βάρος νερού :	1,00	1000-(A+B)-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ = 1000-(87+172)-19=722

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 28-03-2017

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΑΡΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ