



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ταχ.Διευθ: Χρ. Σακάρη 15
66200 Προσοτσάνη
Τηλ.Επικοινων.:2522350152

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 15-9-2017
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 12197

ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

**ΘΕΜΑ : « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΔΟΥΣ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ**

Προκειμένου ο Δήμος μας να προβεί στην απ'ευθείας ανάθεση προμήθειας σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, προϋπολογισμού με τον Φ.Π.Α. **6.000,00 €**, **προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο έως την Παρασκευή 22/9/2017 και ώρα 12 το μεσημέρι.**

Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές ταχυδρομικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην διεύθυνση της έδρας του Δήμου: ΧΡ.ΣΑΚΑΡΗ 15 , ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΤΚ 66200

Σε περίπτωση που ανατεθεί η προμήθεια ο εντολοδόχος θα πρέπει να προσκομίσει:

α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου .Η υποχρέωση αφορά ιδίως:1)στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. – Ε.Ε.), στους διαχειριστές, 2) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) κύριας και επικουρικής ασφάλειας (για το προσωπικό και τον ίδιο, για τους διαχειριστές και τα μέλη του Δ.Σ. εφόσον πρόκειται για εταιρεία)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (καταστατικό ,ΦΕΚ κλπ) ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του Ν.Π.,τα μέλη του ΔΣ. κλπ.

Σε περίπτωση που μέχρι την ως άνω ημερομηνία δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής προσφορών, ο Δήμος θα συνεχίσει την διερεύνηση για συλλογή προσφορών χωρίς περαιτέρω ενημέρωση.

Επισυνάπτεται η τεχνική περιγραφή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Σκυροδέματος C16/20

Θα γίνει προμήθεια και μεταφορά του σκυροδέματος κατηγορίας **C16/20** με ειδικά οχήματα του προμηθευτή (βαρέλες) σε σημεία που θα του υποδείξουν οι υπάλληλοι της τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Το έτοιμο σκυροδέμα κατηγορίας **C16/20** θα πληρεί τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

Κατηγορία σκυροδέματος : **C16 /20**

Κατηγορία κάθισης : **S2**

Μέγιστη διάσταση αδρανών : **1''**

Λόγος N/T (συνολικό νερό) :**0,70**

Λόγος N/T (ελεύθερο νερό) : **0,65**

Φαινόμενο ειδικό βάρος νωπού σκυροδέματος: **2.355Kg/m3**

A : Όγκος τσιμέντου/m ³ :	87	Ειδικό Βάρος τσιμέντου	3,12	ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΑΔΡΑΝΩΝ
B: Όγκος ενεργού νερού/m ³	172	Ειδικό Βάρος νερού :	1,00	1000-(A+B)-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ = 1000-(87+172)-19=722

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 15-09-2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ